

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΔΡΑΣΗ:** ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ

**ΕΡΓΟ:** ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΙΝΟΗ

**Ημερομηνία:** 27 Απριλίου 2021

Στο πλαίσιο του προγράμματος του θέματος με κωδικό ΟΠΣ 5048455, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΙΝΟΗ**, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.345.54€ πλέον Φ.Π.Α. και 15.308.47€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, στο συνημμένο υπόδειγμα προσφοράς :

Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

- Η προσφορά υποβάλλεται για μόνο το σύνολο της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας ,
- Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Σ. Χάου 1 & Αμβρακίας, Σεπόλια,
- Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) μήνες από τη λήξη κατάθεσης της προσφοράς,
- Οι προσφερόμενες τιμές παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση τιμών.

## ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση, δηλ. μέχρι:

**Τετάρτη, 05- 05- 2021 και ώρα 16:30**

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση:

Προς: ΕΚΠΕΘΕ  
Υπόψιν: Επιτροπής Διαγωνισμού  
Ομήρου 54,  
106 72 Αθήνα

## ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Η παροχή υπηρεσίας υλοποιείται ως «Δημόσια Σύμβαση Έργων - Προμηθειών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ και έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2021.

Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή της παροχής υπηρεσίας πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση η προσφορά του φορέα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό( εφόσον η προσφορά αφορά μόνο το σύνολο της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας ).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κ. Ανδρωνά (e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr) όλες τις εργάσιμες μέρες, κατά τις ώρες 09:00-15:00 και στα τηλέφωνα 210 36 46 953.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας/παρεχόμενης υπηρεσίας.

## **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει με την οικονομική προσφορά του σε περίπτωση που η δαπάνη ξεπερνά τις 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., να συνυποβάλει:

- 1 Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νομικού προσώπου υπό τη μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε) ή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε) ή των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισμού

### **ή**

Υπεύθυνη δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση νομικού προσώπου η δήλωση αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του οικονομικού φορέα.

- 2 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
- 3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και
- 4 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών (σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο).

## **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου και των ειδικών συνθηκών των εργασιών και να παραλάβουν σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ'Α όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος του ΕΚΠΕΘΕ η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Ανάπτυξης  
και Επένδυσης

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»



εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το ΕΚΠΕΘΕ να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτό το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το ΕΚΠΕΘΕ δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.
6. Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή και τεχνικός εξοπλισμός που υπέστη ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
7. Τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από ειδικευμένους τεχνίτες, κατάλληλους για την απαιτούμενη εργασία.
8. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση του ΕΚΠΕΘΕ και της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης. Πριν από την παράδοση του έργου θα πρέπει, επίσης, να προσκομίσει όλες τις τεχνικές πληροφορίες του εξοπλισμού σχετικά με την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρυθμίσεις, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών, στα Ελληνικά ή Αγγλικά.
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, εικονογραφημένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών, για όλα τα υλικά που θα εγκαταστήσει.
10. Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) δεν θα εκτελούνται κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
11. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στους υπόλοιπους ενοίκους του κτηρίου. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.
12. Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
13. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.
14. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης πέραν των καθοριζομένων 30 ημερολογιακών ημερών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 150€ για κάθε ημέρα.
15. Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν την παραλαβή αυτών, θα υποβάλει πλήρη φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει:



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης  
και Επιστροφής

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»



- (α) Πλήρη, "Ός Κατεσκευάσθη" (as built) σειρά σχεδίων σε έντυπη και ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή, με αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων. Τα "Ός Κατεσκευάσθη" σχέδια, ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν, διάγραμμα ισχυρών ρευμάτων, κατόψεις των χώρων του διαμερίσματος με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό, υλικά, εξαρτήματα, καλωδιώσεις, γραμμές τροφοδοσίας κλπ., λεπτομέρειες, λειτουργικά διαγράμματα, μονογραμμικά σχέδια (πινάκων κλπ) και ότι άλλο απαιτηθεί για την λεπτομερή αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων.
- (β) Όλα τα πιστοποιητικά, έγγραφα, έντυπα, βεβαιώσεις, εγγυήσεις, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια λειτουργίας κτλ των υλικών και εγκαταστάσεων.
- (γ) Επίσης να γίνει σήμανση και ονομαστική καταγραφή των ασφαλειών του πίνακα για κάθε χώρο (εσωτερικών και εξωτερικών).
16. Ο ανάδοχος ως μοναδικός υπεύθυνος για την ασφαλή κατασκευή του έργου υποχρεούται να υποβάλλει χωρίς επιπλέον αμοιβή υπογεγραμμένα τα πρωτόκολλα ΕΛΟΤ HD 384 που απαιτούνται και δείχνουν την ασφαλή κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις εργασίες που θα γίνουν στους χώρους που αναφέρονται
17. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών.
18. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα - έντυπο του ΕΚΠΕΘΕ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο του ΕΚΠΕΘΕ θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.
19. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση εντός του οριζόμενου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπιπτος.
20. Ως χρόνος εγγύησης και συντήρησης ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από το ΕΚΠΕΘΕ.
21. Το ΕΚΠΕΘΕ διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του, να προχωρήσει στην ματαίωση της περιγραφόμενης προμήθειας -εγκατάστασης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ

1. Συμμορφώνονται με τους εξής κανονισμούς:
- (α) Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
- (β) Όλα τα διεθνή πρότυπα EN, IEC, VDE κλπ., όπου δεν καλύπτει η Ελληνική Νομοθεσία.
- (γ) Τους ισχύοντες κανονισμούς, των όρων της ΔΕΗ.
- (δ) Τους Ελληνικούς Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
2. Χρησιμοποιήσουν υλικά τα οποία θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένος για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
3. Συμπεριλαμβάνουν στο κόστος του έργου στην οικονομική προσφορά τους:
- (α) Την αποξήλωση των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων και την μεταφορά αυτών σε χώρο που θα ορισθεί από την επίβλεψη ή την απόρριψή τους.
- (β) Τα νέα προς εγκατάσταση υλικά.



(γ) Την εργασία εγκατάστασης των νέων υλικών και την εκτέλεση δοκιμών μέχρι ικανοποιητικής λειτουργίας και παράδοσης του έργου.

## ΠΑΓΚΟΙ - ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

CPV: 39141000

Θα γίνει κατασκευή και τοποθέτηση επιδαπέδιων & κρεμαστών ερμαρίων από κουτιά μελαμίνης, στο διαμέρισμα 1-B και ;ε τα εξής χαρακτηριστικά :

- Μεντεσέδες χωνευτοί ισχυρού ελατηρίου & πόμολο σε κάθε φύλλο & συρτάρι
- Πλαϊνά ερμαρίων ;ε κυκλικές οπές για την έδραση κινητών ραφιών (διπλές οπές, σε παράλληλες αποστάσεις, ανά 5 cm ύψος).
- Τα εσωτερικά ράφια θα είναι από MDF των 16 mm ;ε αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και επενδεδυμένα σόκορα από αντίστοιχη μελαμίνη θερμής επικόλλησης
- Ρυθμιζόμενη έδραση (ανοξείδωτα ποδαρικά Β.Τ.) ;ε χαλύβδινο ρυθμιζόμενο πείρο (με ρύθμιση  $\pm 3$  εκ.) που θα καλύπτεται ;ε κουμπωτή ανοξείδωτη φάσα ; σσοβατεπί. Τα ερμαρία θα έχουν στήριξη και στον τοίχο
- Τα συρτάρια θα έχουν όψη από MDF πάχους 18 χιλ. με τις υπόλοιπες πλευρές του πλαισίου από μοριοσανίδα 16 χιλ., ;ε αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και επενδεδυμένα σόκορα από αντίστοιχη μελαμίνη θερμής επικόλλησης και πυθμένα από κόντρα-πλακέ οκού ;έ των 5 χιλ. στερεωμένο σε περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία φουρνιστής οξυάς,
- Οι μηχανισμοί κύλισης στα συρτάρια θα είναι αθόρυβοι (ευρωπαϊκής προέλευσης).

Περιλαμβάνεται και το σφράγισμα του αρμού επαφής των ερμαρίων με τους τοίχους, με διαφανή ελαστική βακτηριο - μυκητοστατική μαστίχη σιλικόνης.

Τα ανωτέρω θα παραδοθούν με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (χειρολαβές inox, άλλα είδη κιγκαλερίας κλπ.)

Θα γίνει προμήθεια ; τοποθέτηση νέων θυρόφυλλων.

Τα θυρόφύλλα θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα ;ε τελείωμα μελαμίνης α' ποιότητας, πάχους 19 mm με καμπύλο σόκορο. Θα τοποθετηθούν μηχανισμοί ανάρτησης στα ανοιγόμενα ντουλάπια οι οποίοι θα είναι μεντεσέδες Β.Τ. ισχυρού ελατηρίου, χωνευτοί Φ35.

Τα ανωτέρω θα παραδοθούν με όλα τα απαραίτητα υλικά και ;κροϋλικά (κλειδαριές, χειρολαβές inox, άλλα είδη κιγκαλερίας κλπ.)

Η κατασκευή θα ξεκινήσει εφόσον ληφθούν διαστάσεις επί τόπου με ευθύνη του Ανάδοχου.

;είγνα των υλικών θα προσκομισθεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς τους, πριν την έναρξη των εργασιών.

Οι αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από μια, θα είναι επιλογή του ΕΚΠΕΘΕ.

## 0.1 Χωρίσματα από γυψοσανίδα

CPV: 45324000 κατά ΕΛΟΤ EN 520:2005

Στα διαμερίσματα Α, Β των ορόφων 1-4 (συνολικά 8 διαμερίσματα) κατασκευάζονται στους χώρους των κουζινών, όπως φαίνονται στα σχέδια των ορόφων, χωρίσματα με τα εξής χαρακτηριστικά :

1. Μεταλλικό σκελετό από ορθοστάτες και στρωτήρες με PROFIL όπως περιγράφεται στον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της μελέτης. Στον σκελετό θα υπάρχει άνοιγμα (κούφωμα) για την τοποθέτηση πόρτας.
2. Τοποθέτηση εκατέρωθεν του σκελετού άνθυγρης γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm
3. Πλήρωση του διάκενου, μεταξύ γυψοσανίδας και μεταλλικού σκελετού, με μόνωση πετροβάμβακα καταλλήλου πάχους.

Το Χώρισμα θα έχει συνολικό πάχος 100 mm και θα είναι ελαιοχρωματισμένο.



## 0.2 Διαμόρφωση WC ΑΜΕΑ

CPV: 43328000

Στο διαμέρισμα 1-B θα γίνει ανακατασκευή του λουτρού για τη διαμόρφωση WC ΑΜΕΑ. Θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση πόρτας μπάνιου και καθαίρεση πλευρικών λαμπάδων από τούβλο για την δημιουργία του προβλεπόμενου ανοίγματος για πόρτα WC ΑΜΕΑ
- Αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου μπάνιου
- Αποξήλωση μπανιέρας
- Απομάκρυνση καθαυθέντων με κάδο

1. Χτίσιμο καινούριου λαμπά πόρτας για την τοποθέτηση κουφώματος πόρτας WC ΑΜΕΑ

2. Πλακοστρώσεις δαπέδων - τοίχων

(α) Επίστρωση δαπέδου μπάνιου με πλακίδια ,αφού διαμορφωθεί ισόπεδος χώρος ντουζιέρας με κλίση 1,5-2% προς το σιφώνι

(β) Τοποθέτηση πλακιδίων επί τοίχου μπάνιου ,στις καθαυθείσες επιφάνειες της μπανιέρας και των λαμπάδων της πόρτας

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

(α) Αλλαγή οδεύσεων σωλήνων νερού(ζεστού - κρύου), για την σύνδεση των νέων υποδοχέων (νιπτήρας ΑΜΕΑ, λεκάνη -καζανάκι ΑΜΕΑ)

(β) Αλλαγή οδεύσεων πλαστικών σωλήνων σύνδεσης υποδοχέων(νιπτήρας ΑΜΕΑ,λεκάνη - καζανάκι ΑΜΕΑ), τοποθέτηση σιφωνιού ντουζιέρας ΑΜΕΑ

(γ) Προμήθεια - τοποθέτηση - σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης,αποχέτευσης των εξής ειδών υγιεινής:

- Νιπτήρας με την αντίστοιχη μπαταρία ζεστού - κρύου
- Λεκάνη με καζανάκι και χειρολαβή στήριξης
- Μπαταρία ζεστού - κρύου ντουζιέρας, κάθισμα ντουζιέρας με τις αντίστοιχες χειρολαβές
- Καθρέπτης και σετ αξεσουάρ μπάνιου.

## 0.3 Θύρες αλουμινίου

CPV: 44221200

1. Προμήθεια και τοποθέτηση στα ανοίγματα των χωρισμάτων, των χώρων των κουζινών των διαμερισμάτων, 8 πορτών από PANEL λευκού αλουμινίου με τυπικές διαστάσεις  $0.90 \times 2.10 \text{ m}^2$ .

2. Προμήθεια και τοποθέτηση 1 πόρτας ΩΣ ΑΜΕΑ,με διαστάσεις  $0.90 \times 2.10 \text{ m}^2$  (εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί πλαστική πτυσόμενη)

Οι ποσότητες / εργασίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 είναι οι μέγιστες. Οι τελικές ποσότητες θα καθοριστούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πραλαβής του έργου.



Πίνακας 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιγραφή	CPV	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Σύνολο	
Πάγκος, ερμάρια κουζίνας	39141000	μμ	7.85	300.00	2 355.00	
Μπάνιο ΑΜΕΑ	43328000	τεμ	1.00	1 500.00	1 500.00	
Πόρτες αλουμινίου	44221200	τμ	18.90	150.00	2 835.00	
Γυψοσανίδες	45324000	τμ	45.45	45.00	2 045.25	
Μελέτη - Διαμόρφωση 2 ΩΣ	43328000	τεμ	2.00	1 000.00	2 000.00	
Απρόβλεπτες Εργασίες (15%)					1,610.29	
					<b>προ ΦΠΑ</b>	12,345.54
					<b>ΦΠΑ</b>	2,962.93
					<b>Σύνολο</b>	<b>15,308.47</b>





Πίνακας 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιγραφή	CPV	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Σύνολο
Πάγκος, ερμάρια κουζίνας	39141000	μμ	7.85		
Μπάνιο ΑΜΕΑ	43328000	τεμ	1.00		
Πόρτες αλουμινίου	44221200	τμ	18.90		
Γυψοσανίδες	45324000	τμ	45.45		
Μελέτη - Διαμόρφωση 2 ΩΣ	43328000	τεμ	2.00		
Απόβλεπτες Εργασίες (15%)					
				<b>προ ΦΠΑ</b>	
				<b>ΦΠΑ</b>	
				<b>Σύνολο</b>	

Με την παρούσα προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 27/4/2021 πρόσκλησης και τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.

Αθήνα, .....

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης  
και Επιστρεφθέντων

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

